

# **COLLIER DIMPYLATE CHAT BIOCANIPRO**

## **1. DESCRIPTION**

### **a. Indications**

Affections à parasites sensibles au dimpylate.

Chez les chats :

- Elimination des puces (Ctenocephalides felis)
- Prévention des nouvelles infestations pendant une période de 8 mois.

### **b. Composition qualitative et quantitative**

Un collier de 14 g contient :

Substance(s) active(s) :

Dimpylate ..... 2,1 g

## **2. CONSEILS D'UTILISATION**

### **a. Posologie et voie d'administration**

Voie d'administration et dosage :

Usage externe.

Un collier par animal.

Ajuster la longueur du collier de manière à pouvoir passer un doigt entre le cou et le collier. Couper le bout de collier en excès.

### **b. Contre-indications**

En l'absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chatons ou les chiots de moins de trois mois.

Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées.

## **3. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

### **a. Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Enlever le collier si le chat est lavé et le remettre lorsque le poil est sec. L'efficacité du collier peut être réduite si le poil est mouillé de façon répétée et significative (pluie, bain). Dans ce cas, le collier doit être changé plus précocement.

### **b. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l'animal. Ne pas fumer, boire ou manger pendant la pose du collier. Eviter le contact avec la peau. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier.

#### 4. AUTRES INFORMATIONS

##### a. Présentation

Boîte de 1 sachet de 1 collier

##### b. Renvoi Med vet

Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice. Pour plus d'informations, retrouvez la fiche produit complète :

<http://med-vet.fr/medicament-collier-dimpylate-biocanipro-chat-chien-grand-p2580>